

Autisme : définition clinique et évolution de l'enfance à l'âge adulte

Dr Agnès GRAS-VINCENDON, pédopsychiatre
Service Psychothérapique pour Enfants et
Adolescents
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Trouble Autistique du contact affectif (Léo KANNER, 1943)

- Incapacité innée à développer des relations
- Isolement extrême (*aloneness*)
- Exigence d'immuabilité (*sameness*)
- + Bonnes capacités cognitives (langage présent chez 7/11)
- + Morphologie harmonieuse - absence d'anomalies physiques
- + (≠ Schizophrénie de l'enfant & retard mental)



Donald T

Autisme Infantile CIM-10 (1993)

Trouble Autistique DSM IV (1995)

- A. Altérations qualitatives de la communication
- B. Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques
- C. Comportements, intérêts et activités réduits, répétitifs et stéréotypés
- D. Retard ou anomalie dans A, B ou C avant 3 ans

Autisme & « Tr. Apparentés »

CIM 10

Tr. Envahissants du Développement

- ✓ Tr. Autistique
- ✓ Tr. Autistique atypique
- ✓ Syndrome de Rett
- ✓ Autre Tr Désintégratif de l'Enfance
 - *Tr Hyperkinétique avec retard mental et mouvements stéréotypés*
- ✓ Syndrome d'Asperger
- ✓ Autre TED
- ✓ TED NS

DSM IV

Tr. Envahissants du Développement

- ✓ Tr. Autistique
- ✓ Syndrome de Rett
- ✓ Autre Tr Désintégratif de l'Enfance
- ✓ Syndrome d'Asperger
- ✓ Autre TED
- ✓ TED NS

Prévalence

- 3 à 4 garçons pour 1 fille
 - 2 à 4 pour 10 000 → 10 à 60 pour 10 000
- ↗ de prévalence = « *épidémie d'autisme* » ?


Due à :

1. Amélioration du diagnostic
2. Élargissement des critères (« spectre autistique »)
3. Facteurs environnementaux spécifiques ?

Signes précoces

- Troubles graves du sommeil et de l'alimentation
- Manque de réactivité, peu de sourire
- Regard qui ne se fixe pas
- Indifférence apparente au monde sonore
- Pas de vocalisation
- Absence de geste d'*anticipation* et d'*attention conjointe*
- « Bébé trop sage »

Vidéo : signes précoces



Altérations des interactions sociales réciproques

- Indifférence apparente à autrui
- Pas d'échange par le regard
- Évitement actif du contact
- Ne recherche pas le réconfort
- Ne cherche pas spontanément à partager intérêts, plaisirs ou réussites
- Ne s'intègre pas dans les groupes
- Imitation pauvre, différée

Altérations de la communication

- Retard ou absence de langage oral
- Incapacité à engager ou soutenir une conversation (non utilisation du « je »)
- Usage stéréotypé et répétitif du langage (écholalie) ou langage idiosyncrasique (usage particulier des mots)
- Communication non-verbale (gestes, mimiques) anormale

Comportements et activités stéréotypés et répétitifs

- Centres d'intérêts restreints et stéréotypés
- Adhésion à des rituels spécifiques et non fonctionnels
- Refus de changements minimes
- Maniérismes moteurs stéréotypés (stéréotypies gestuelles +++) et répétitifs
- Préoccupations pour des parties des objet
- Pas de jeu de « faire semblant » varié et spontané

Autres signes

- Moments d'angoisse intense
- Crises de colère inexplicables
- Auto et hétéro-agressivité
- Retard mental associé dans 50 à 75% des cas
- Ilots de performance (calcul, musique, dessin, mémoire...)

Vidéos autisme enfants



Autisme
enfants



Asperger


Evolution

- Variable, selon l'importance du retard mental et de l'acquisition du langage
- Amélioration du pronostic si prise en charge précoce
- Progrès lents, en dents de scie
- Difficultés fréquentes à la puberté (agressivité, comportements sexuels inadaptés...)
- Stabilisation et amélioration à l'âge adulte
- Autonomie sociale limitée


Autisme adultes : vidéos



Autisme
adultes



Asperger
Hugo



Asperger
Stephany